



Torna all'indice del catalogo

Visita il sito kunzigroup.com



vesta
PRECISION

VESTA






Precision Appliance Technology (PAT) è una nuova società di elettrodomestici da cucina con sede a Seattle che presenta una linea di prodotti innovativi per la cottura di precisione e soluzioni per la conservazione degli alimenti.

Fondata sulla base di una forte esperienza nel settore degli elettrodomestici da cucina, Vesta è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di prodotti per una preparazione precisa con la giusta temperatura degli alimenti. I forni ad acqua sous vide con eleganti display touch-screen, tecnologia Wi-Fi intelligente, rappresentano il top della gamma, completata da un innovativo mix di sigillanti sottovuoto sia a camera che ad aspirazione. Queste ultime sono accompagnate da un'ampia e diversificata linea di sacchetti e rotoli sottovuoto, appositamente progettati per diversi tipi di applicazioni di cottura e/o conservazione.

Con oltre venticinque anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo di innovazioni, tra cui il lancio di diversi elettrodomestici da cucina leader di categoria, il team Vesta continua a introdurre dispositivi unici brevettati e accessori di qualità eccezionali per il settore domestico e professionale.

Distribuito in Italia da:





Roner ad immersione - WiFi VST SV91



0 850007 199098



Dalle cucine più piccole alle cucine professionali, il circolatore ad immersione Imersa Pro offre la perfezione della cottura sous vide.

Dotato di 1200 watt e di una potente pompa, è in grado di mantenere facilmente le temperature di cottura fino a 50 litri d'acqua. Grazie al suo design "flip over" con ampio display di facile utilizzo, alle funzionalità Smart Wi-Fi tramite l'applicazione Vesta e al design compatto e portatile, Imersa Pro può essere facilmente fissato su qualsiasi contenitore o recipiente e può essere utilizzato ovunque.

Roner ad immersione - WiFi VST SV91

Circolatore ad immersione versatile con pompa potente che può mantenere le temperature di cottura fino a 50 litri d'acqua. Il design innovativo e pieghevole con display touchscreen più grande, permette di trasformare qualsiasi pentola o contenitore in un forno ad acqua e consente un controllo accurato, preciso e stabile della temperatura. Grazie alla funzionalità Smart Wi-Fi è possibile controllare lo stato di cottura da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando l'app Vesta per monitorare, regolare e controllare facilmente il circolatore a immersione dallo smartphone.

- Materiali: Acciaio, PC e PPO
- Capacità della pompa: 10 L/Min
- Volume d'acqua: ≤50 L
- Temperatura di lavoro: 20°C - 95°C
- Precisione della temperatura: 0,1°C
- Volt: 220-240V±10%
- Watt: 1500W +5%/-10%
- Certificazioni: GS, CE(EMC/LVD/ERP), RoHS, Reach e ETL
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 24 x 13,5 x 17,3 cm



Roner ad immersione WiFi
VST SV320



0 850007 199104



Questo circolatore ad immersione con funzionalità Smart Wi-Fi è stato progettato per la cucina professionale. L'innovativo design 'flip-over' con ampio display di facile utilizzo e resistenza da 1500 watt, combinato con una potente pompa, consente all'Immersa Expert di riscaldare in modo efficiente fino a 80 litri per cucinare grandi quantità. Fissatelo a quasi tutti i contenitori o recipienti e godetevi la flessibilità di cucinare praticamente ovunque in cucina.

Roner ad immersione WiFi
VST SV320

Circolatore ad immersione versatile con pompa potente che può mantenere le temperature di cottura fino a 80 litri d'acqua. Il design innovativo e pieghevole con display touchscreen più grande, permette di trasformare qualsiasi pentola o contenitore in un forno ad acqua e consente un controllo accurato, preciso e stabile della temperatura. Grazie alla funzionalità Smart Wi-Fi è possibile controllare lo stato di cottura da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando l'app Vesta per monitorare, regolare e controllare facilmente il circolatore ad immersione dallo smartphone.

- Materiali: Acciaio, PC e PPO
- Capacità della pompa: 10 L/Min
- Volume d'acqua: ≤80 L
- Temperatura di lavoro: 20°C - 95°C
- Precisione della temperatura: 0,1°C
- Volt: 220-240 V±10%
- Watt: 2300W +5%/-10%
- Certificazioni: GS, CE(EMC/LVD/ERP), RoHS, Reach e ETL
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 21,9 x 17,5 x 16,3 cm



Roner ad immersione - WiFi
VST SV81 BK



0 850007 199005



Immersa Elite è caratterizzato da un design unico con "flip" e con grande display digitale visibile a distanza. Il corpo è compatto e può essere montato su un contenitore più basso se necessario e può essere riposto comodamente in un cassetto standard della cucina. La pompa di circolazione assicura che la temperatura dell'acqua sia precisa durante tutto il tempo di cottura e riscaldi fino a 30 litri d'acqua.

Roner ad immersione - WiFi

VST SV81 BK

Circolatore ad immersione versatile con pompa potente che può mantenere le temperature di cottura fino a 30 litri d'acqua. Il design innovativo e pieghevole con display touchscreen più grande, permette di trasformare qualsiasi pentola o contenitore in un forno ad acqua e consente un controllo accurato, preciso e stabile della temperatura. Grazie alla funzionalità Smart Wi-Fi è possibile controllare lo stato di cottura da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando l'app Vesta per monitorare, regolare e controllare facilmente il circolatore ad immersione dallo smartphone.

- Materiali: Acciaio, PC e PPO
- Capacità della pompa: 4,5 L/Min
- Volume d'acqua ≤30 L
- Temperatura di lavoro 20°C - 95°C
- Precisione temperatura: 0,1°C
- Volt 220-240V ±10%
- Watt 1200W EU +5%/-10%
- Certificazioni GS, CE(EMC/LVD/ERP), RoHS, Reach e ETL
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 20 x 11,2 x 10,5 cm



Vasca cottura sottovuoto - WiFi

VST SV202


Perfecta di Vesta Precision è un intelligente forno sous vide con Wi-Fi che fa circolare 10 litri d'acqua alla temperatura desiderata senza bisogno di una pentola separata. Basta impostare la temperatura, sigillare il cibo in una busta sottovuoto e immergerlo in acqua. Oltre al display digitale touchscreen di facile utilizzo, questo sistema di cottura sous vide può essere controllato ovunque utilizzando qualsiasi dispositivo intelligente e l'applicazione Vesta. Il potente design della pompa, il sistema di protezione del livello dell'acqua e il controllo della temperatura sono caratteristiche che rendono questo forno ad acqua lo strumento sorprendente della vostra cucina.

Vasca cottura sottovuoto - WiFi

VST SV202

Forno ad acqua per la cottura sous vide con coperchio trasparente che consente di controllare lo stato di cottura con una minima evaporazione. Design elegante e moderno con display digitale touchscreen facile e veloce e funzione Wi-Fi integrata che permette di gestire lo stato di cottura da qualsiasi posizione tramite smartphone e App Vesta.

- Materiali: acciaio, PC e PP
- Capacità della pompa: 4,5 L/Min
- Volume d'acqua ≤10 L
- Temperatura di lavoro 20°C - 95°C
- Precisione temperatura: 0,1°C
- Volt 220-240V ±10%.
- Watt 620W +5%/-15%
- Certificazioni GS, CE(EMC/LVD/ERP), RoHS, Reach e ETL
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 28,7 x 33,3 x 32,7 cm





Campana per sottovuoto verticale
VST V40 BK



0 850007 199159

Campana
per sottovuoto verticale
VST V40 BK

Sigillatore sottovuoto a camera verticale perfetto per i cuochi di casa e le cucine professionali che hanno bisogno di sigillare regolarmente liquidi come zuppe, salamoie e marinade. Il suo design innovativo e aerodinamico permette a Vertical Vac Elite di adattarsi in qualsiasi cucina. Il touch panel digitale di facile utilizzo consente di impostare facilmente i tempi di saldatura e di marinatura, mentre il sensore di pressione incorporato sigilla automaticamente i sacchetti.

- Materiali: Acciaio, ABS e PC
- Tipo di pompa: Duo Dry
- Pressione di vuoto: -29"/ -982mbar
- Larghezza barra di tenuta: 5 mm
- Lunghezza barra di tenuta: 40,6 cm
- Volt: 220-240 V±10%
- Watt 400W +5%/-15%
- Certificazioni GS, CE(EMC/LVD), RoHS, Reach, ETL
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni camera: 31,5 x 26,1 x 9,5 cm
- Dimensioni: 45,5 x 35 x 29 cm
- Peso: 14,8 kg





Barra per sottovuoto
VST V11 BK



0 850007 199074

Il Vac 'n Seal Elite di Vesta Precision è un sigillatore sottovuoto compatto e versatile per tutte le esigenze di conservazione e di cottura degli alimenti. Consente di creare sacchetti sottovuoto personalizzati per la sigillatura di ingredienti sia umidi che secchi. Il pannello digitale a sfioramento offre impostazioni manuali o automatiche per creare sacchetti sotto vuoto a seconda delle esigenze.

Barra per sottovuoto **VST V11 BK**

Barra sigillatrice automatica con sensore di pressione incorporato per sottovuoto. Un design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi cucina con pannello touchscreen digitale facile da usare. Più silenzioso e più efficiente rispetto a prodotti simili presenti sul mercato. La barra sigillatrice è dotata di un vano incorporato per rotoli sottovuoto e di un taglierino che rende facile la creazione di sacchetti sottovuoto personalizzati per la sigillatura degli alimenti. Ha anche un sensore di pressione che sigilla automaticamente le buste dopo il vuoto. La fessura per liquidi removibile impedisce efficacemente l'ingresso di liquidi nel dispositivo.

- Materiale: ABS
- Tipo di pompa a secco
- Pressione di vuoto: -21"/-711mbar
- Larghezza barra di tenuta: 2 mm
- Lunghezza barra di tenuta: 30,5 cm
- Volt 220-240V ±10%.
- Watt 110W +5%/-15%
- Certificazioni: GS, CE(EMC/LVD/ERP), RoHS, Reach e ETL
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 8,9 x 38 x 19,9 cm





Barra per sottovuoto
VST V06 SL



0 85 0007 1990 50

Barra per sottovuoto

VST V06 SL

Il Vac'n Seal di Vesta Precision è lo strumento perfetto per tutte le tue esigenze di cottura e conservazione degli alimenti. Questa barra per sottovuoto consente di sigillare facilmente sia gli ingredienti umidi che quelli secchi. Ha un sensore di pressione integrato che sigilla automaticamente i sacchetti e uno scompartimento di raccolta che impedisce l'ingresso di liquidi nel dispositivo.

- Materiale: ABS
- Tipo di pompa a secco
- Pressione di vuoto: -21"/-711mbar
- Larghezza barra di tenuta: 2 mm
- Lunghezza barra di tenuta: 30,5 cm
- Volt 220-240V ±10%
- Watt 110W +5%/-15%
- Certificazioni: GS, CE(EMC/LVD/ERP), RoHS, Reach e ETL
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 7,6 x 36,5 x13 cm





Campana per sottovuoto
VST V30



0 850007 199531



Campana per sottovuoto **VST V30**

Campana per la sigillatura sottovuoto a camera, versatile, piccola e potente, adatta anche per la sigillatura sottovuoto di liquidi e salse. L'innovativo programma SmartVac sigilla automaticamente sottovuoto in base alle dimensioni del sacchetto selezionate o imposta valori personalizzati per le vostre esigenze specifiche. Questa campana funziona anche come una sigillatrice sottovuoto a pinza esterna per gli ingredienti più grandi. Il design innovativo, attraente e compatto di questa potente e versatile sigillatrice sottovuoto consente di soddisfare in breve tempo le vostre esigenze di sigillatura sottovuoto e si inserisce perfettamente sia nelle cucine domestiche che in quelle professionali. La larghezza massima dei sacchetti che possono essere sigillati è di 10 pollici.

- Materiale: ABS
- Tipo di pompa a secco
- Pressione di vuoto: 28,3inHg/958mbar
- Larghezza barra di tenuta: 3,5 cm
- Lunghezza barra di tenuta: 25,4 cm
- Volt 110-120 V~ / 220-240 V~
- Watt 270 W
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 38 x34 x 13,6 cm
- Dimensioni camera: 27,9 x 25,4 x 9,9 cm
- Peso: 6,1 Kg



Barra saldante Pro I
VST YJS604CFM



0 850007 199135

NEW



Barra saldante Pro II
VST YJS780CFM



0 850007 199142

NEW

Barra saldante Pro I **VST YJS604CFM**

Barra sigillatrice automatica con sensore di pressione incorporato per sottovuoto. La potente pompa ad alte prestazioni, crea una forte pressione per una rapida sigillatura. Il filo di tenuta extra largo fornisce una protezione durevole e garantisce l'impermeabilità dei sacchetti.

- Materiali: acciaio, PC e PPO
- Pressione di vuoto -29"/ -982mbar
- Larghezza barra di tenuta: 5 mm
- Lunghezza barra di tenuta: 40,6 cm
- Volt: 220-240 V±10%
- Watt 720W +5%/-10%
- Certificazioni: GS, CE(EMC/LVD/ERP), RoHS, Reach e ETL
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 14,3 x 54,1 x 26,2 cm

Barra saldante Pro II **VST YJS780CFM**

Barra sigillatrice sottovuoto affidabile, ideale per la cucina professionale. Questa sigillatrice è dotata di un sensore di pressione incorporato che permette una sigillatura automatica, facile ed efficiente attraverso il pannello di controllo e i pulsanti sulla maniglia.

La potente pompa ad alte prestazioni, crea una forte pressione per una rapida sigillatura. Il filo di tenuta extra largo fornisce una protezione durevole e a prova di perdite, garantendo l'impermeabilità dei sacchetti.

- Materiali: acciaio, PC e PPO
- Pressione di vuoto -29"/ -982mbar
- Larghezza barra di tenuta: 5 mm
- Lunghezza barra di tenuta: 40,6 cm
- Volt: 220V ±10%
- Watt 600W +5%/-15%
- Certificazioni: GS, CE(EMC/LVD/ERP), RoHS, Reach e ETL
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 14,3 x 54,1 x 26,2 cm



Confezione 50 sacchetti ECO
VST 118101

- Sacchetti gofrati biodegradabili
- Dimensioni: 20 x 30 cm



0 850007 199487



Confezione 50 sacchetti ECO
VST 118102

- Sacchetti gofrati biodegradabili
- Dimensioni: 28 x 40 cm




0 850007 199494

Confezione 50 sacchetti ECO
VST 1181 ..

I sacchetti sottovuoto compostabili VestaEco sono realizzati con risorse rinnovabili (resina PLA) che si decompongono nel tempo. Questi sacchetti sono compostabili certificati e hanno superato test rigorosi, soddisfacendo le specifiche ASTM. Possono essere congelati, refrigerati, riscaldati e cotti tramite cottura sous vide e microonde.

Sicuri per gli alimenti secondo gli standard FDA e LFGB e privi di BPA, piombo e ftalati, ottimi per la cucina, la conservazione degli alimenti ma anche oggetti da collezione, documenti di valore, argento ed elettronica.

- Superficie gofrata
- Disponibili in varie misure e formati
- Senza BPA, piombo e ftalati



Confezione 50 sacchetti ECO
VST 118103

- Sacchetti gofrati biodegradabili
- Dimensioni: 15 x 25 cm



0 850007 199692





Confezione 50 sacchetti ECO
VST 218101

- Sacchetti biodegradabili
- Dimensioni: 20 x 30 cm



0 850007 199517



Confezione 50 sacchetti ECO
VST 218102

- Sacchetti biodegradabili
- Dimensioni: 25 x 33 cm



0 850007 199524



Confezione 2 rotoli ECO
VTS 118201

- Rotoli goffrati biodegradabili
- Dimensioni: 28 x 609 cm



0 850007 199500



Confezione 2 rotoli ECO
VTS 118202

- Rotoli goffrati biodegradabili
- Dimensioni: 20 x 609 cm



0 850007 199876

Confezione 50 sacchetti ECO
VST 2181 ..

I sacchetti sottovuoto compostabili VestaEco sono realizzati con risorse rinnovabili (resina PLA) che si decompongono nel tempo. Questi sacchetti sono compostabili certificati e hanno superato test rigorosi, soddisfacendo le specifiche ASTM. Possono essere congelati, refrigerati, riscaldati e cotti tramite cottura sous vide e microonde. Sicuri per gli alimenti secondo gli standard FDA e LFGB e privi di BPA, piombo e ftalati, ottimi per la cucina, la conservazione degli alimenti ma anche oggetti da collezione, documenti di valore, argento ed elettronica.

- Superficie liscia
- Disponibili in varie misure e formati
- Senza BPA, piombo e ftalati



Confezione 2 rotoli ECO
VTS 11820 ..

I rotoli sottovuoto compostabili VestaEco sono realizzati con risorse rinnovabili (resina PLA) che si decompongono nel tempo. Questi rotoli sono certificati compostabili e hanno superato test rigorosi, soddisfacendo le specifiche ASTM. Possono essere congelati, refrigerati, riscaldati e cotti tramite cottura sous vide e microonde. Sicuri per gli alimenti secondo gli standard FDA e LFGB e privi di BPA, piombo e ftalati, ottimi per la cucina, la conservazione degli alimenti più oggetti da collezione, documenti di valore, argento ed elettronica.

- Disponibili in 2 misure e formati
- Senza BPA, piombo e ftalati



Confezione 2 rotoli
VST 101211

- Dimensioni: 60 x 20 cm



Confezione 2 rotoli
VST 101212

- Dimensioni: 60 x 28 cm



Confezione 25 sacchetti
VST 109112

- Dimensioni: 20 x 30,5 cm



Confezione 25 sacchetti
VST 109113

- Dimensioni: 28 x 41 cm



Confezione 25 sacchetti per liquidi
VST 108111

- Dimensioni: 20 x 30 cm



Confezione 25 sacchetti per liquidi
VST 108112

- Dimensioni: 28 x 41 cm



Confezione 25 sacchetti
VST 208102

- Per sottovuoto verticale
- Dimensioni: 20 x 30 x 5 cm



Confezione 25 sacchetti
VST 208103

- Per sottovuoto verticale
- Dimensioni: 25 x 30 x 5 cm



Rotoli per il sottovuoto **VST 1012..**

Rotoli per la conservazione di alimenti per sigillatori di vuoto, ideali per creare sacchetti personalizzati. Progettati per Vesta Precision Vac 'n Seal Elite, funzionano anche con la maggior parte delle saldatrici sottovuoto a pinza esterna. La sigillatura sottovuoto può conservare gli alimenti da 5 a 6 volte più a lungo bloccando la freschezza, il sapore e il valore nutrizionale senza bruciare nel congelatore. Ottimi per cucinare, conservare gli alimenti ma anche per conservare oggetti da collezione come documenti di valore, argento ed elettronica.

- Disponibili in due formati
- Senza BPA, piombo e ftalati.

Sacchetti per il sottovuoto

Sacchetti per la conservazione di alimenti per la sigillatura del vuoto progettati per i prodotti Vesta Consumer.

La sigillatura sottovuoto può conservare gli alimenti da 5 a 6 volte più a lungo bloccando la freschezza, il sapore e il valore nutrizionale senza bruciare nel congelatore. Ottimi per cucinare, conservare gli alimenti ma anche per conservare oggetti da collezione come documenti di valore, argento ed elettronica.

- Disponibili in varie misure e formati
- Senza BPA, piombo e ftalati



Affumicatore
VST SG10 BK



0 852916 008829

Affumicatore

VST SG10 BK

Affumicatore portatile a batterie per alimenti, consente di aggiungere un delizioso sapore di fumo a carni, pesce, formaggi, salse, cocktail e altri piatti. Basta aggiungere all'interno della camera di combustione dell'infusore di fumo i trucioli di legno, le erbe, i tè, le spezie o i fiori secchi del gusto desiderato e accenderli con un fiammifero, per donare un delizioso sapore di affumicatura alle vostre creazioni. L'utilizzo consigliato di una calotta aiuta a non disperdere il fumo nell'ambiente. (calotta non inclusa).

- Potenza: 0,25 W
- Alimentazione: 4 batterie AA
- Voltaggio: DC6V=4*1,5VDC
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 8,4 x 10 x 18 cm





Campana per sottovuoto ad aria

VST YJS850

- Tipo di pompa a secco



0 850007 199173



Campana per sottovuoto ad olio

VST YJS860

- Tipo di pompa: a olio



0 850007 199180

La Vesta Precision's Chamber Vac Pro I utilizza una piccola ma potente pompa a secco da 580 watt, creando una sigillatrice sottovuoto a camera versatile e compatta. Ideale per piccole attività commerciali. L'innovativo design a bolle rende l'unità più leggera rispetto alle tradizionali sigillatrici a camera, consentendo al tempo stesso la visibilità all'interno della camera. Questo pratico strumento funziona magnificamente per tutti i tipi di sigillatura; incluse zuppe, stufati e marinate, così come alimenti per la cottura sous vide.

Campana per sottovuoto ad aria
VST YJS850

Sigillatore sottovuoto a camera piccolo e compatto con design a bolla che permette di vedere anche l'interno del sigillatore. La pompa a secco da 580 Watt è piccola, potente e non richiede manutenzione. I sigillatori sottovuoto possono mantenere gli alimenti freschi da 3 a 5 volte più a lungo rispetto ai sistemi tradizionali di conservazione degli alimenti come le buste con cerniera e i contenitori.

- Tipo di pompa: a secco
- Materiali: Acciaio, ABS e PC
- Pressione di vuoto -29"/-982mbar
- Larghezza barra di tenuta: 3 mm
- Lunghezza barra di tenuta: 25,4 cm
- Volt: 220-240 V±10%
- Watt: 580 W +5%/-15%
- Certificazioni: GS, CE(EMC/LVD/ERP), RoHS, Reach e ETL
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni camera: 32,4 x 26,8 x 11,4 cm
- Dimensioni: 36 x 50,8 x 33 cm
- Peso: 16,7 kg

Campana per sottovuoto ad olio
VST YJS860

Sigillatore sottovuoto a camera piccolo e compatto come VST YJS850 ma con pompa dell'olio da 580 Watt fornisce una pressione più veloce rispetto alle pompe a secco.

- Tipo di pompa: a olio
- Materiali: Acciaio, ABS e PC
- Pressione di vuoto -29,8"/-1009mbar
- Larghezza barra di tenuta: 3 mm
- Lunghezza barra di tenuta: 25,4 cm
- Volt: 220-240 V±10%
- Watt: 580 W +5%/-15%
- Certificazioni: GS, CE(EMC/LVD/ERP), RoHS, Reach e ETL
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni camera: 32,4 x 26,8 x 11,4 cm
- Dimensioni: 36 x 50,8 x 33 cm
- Peso: 16,7 kg



Vasca cottura sottovuoto
VST SV251



0 850007 199128



Abbattitore
VST BF 100 SS



0 850007 199388

TEMPISTICHE DI RAFFREDDAMENTO E CONGELAMENTO

FOOD CENTER TEMPERATURE da + 90°C a +3°C:

Raffreddamento x **4 kg** di alimenti: 90 min.

FOOD CENTER TEMPERATURE da + 90°C a -18°C:

Congelamento x **3 kg** di alimenti: 240 min.

Indispensabile nelle cucine professionali molto frequentate, il forno ad acqua Perfecta Pro offre un controllo preciso della temperatura, abbinato a un design semplice e intuitivo. Questa unità fornisce costantemente piatti di altissima qualità.

Vasca cottura sottovuoto

VST SV251

Forno ad acqua di precisione per la cottura sous vide ideale per qualsiasi cucina professionale. La potente pompa alloggiata nel resistente corpo in acciaio inox fa circolare 28 litri d'acqua alla temperatura desiderata senza bisogno di un circolatore a immersione o di una pentola separata. Basta impostare la temperatura, sigillare il cibo in un sacchetto sottovuoto e immergerlo nell'acqua. Il suo display digitale touch è veloce, facile da leggere e facile da usare.

- Materiali: acciaio inox
- Capacità della pompa 4,5 L/Min
- Volume d'acqua ≤28 L
- Temperatura di lavoro 20°C - 95°C
- Precisione della temperatura 0,1°C
- Volt: 220-240 V±10%
- Watt 1800W +5%/-10%
- Certificazioni: GS, CE(EMC/LVD/ERP), RoHS, Reach, ETLNorme UL-1026, CANCSA-C22.2 N. 64, CAN/CSA-C22.2 N. 109, IEC60335_2_74A(IPX7), 2011/65/UE, Regolamento UE REACH n. 1907/2006 articolo 33(1) SVHC174, UL-499
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 31 x 57 x 45,5 cm

Abbattitore

VST BF 100 SS

Abbattitore/congelatore progettato specificamente per le esigenze di abbattimento e congelamento di volumi ridotti. Il suo ingombro minimo consente sia opzioni autonome che integrate. Design unico e moderno con pannello di controllo touch screen.

- Materiali: acciaio e alluminio
- Rapido raffreddamento e congelamento
- Mantenimento della temperatura
- Progettato per le cucine professionali
- Opzioni stand-alone o da incasso
- Refrigerante avanzato R290 pro ambiente
- Sbrinamento automatico e autoevaporazione
- Motore potente e silenzioso
- Gastronorm: 2 x GN1/2 (32,5 x 26,5 cm)
- Temperatura di abbassamento: -35°C
- Volt: 220~240V~ 50Hz 285W
- 1 vassoio incluso
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 45 x 50,7 x 64,7 cm
- Dimensioni interne: 33,5 x 30 x 20 cm
- Peso: 32 kg





Abbattitore
VST BF200 SS



TEMPISTICHE DI RAFFREDDAMENTO E CONGELAMENTO

FOOD CENTER TEMPERATURE da + 90°C a +3°C:

Raffreddamento x **7 kg** di alimenti: 90 min.

FOOD CENTER TEMPERATURE da + 90°C a -18°C:

Congelamento x **4 kg** di alimenti: 240 min.



Abbattitore
VST BF300 SS



TEMPISTICHE DI RAFFREDDAMENTO E CONGELAMENTO

FOOD CENTER TEMPERATURE da + 90°C a +3°C:

Raffreddamento x **14 kg** di alimenti: 90 min.

FOOD CENTER TEMPERATURE da + 90°C a -18°C:

Congelamento x **12 kg** di alimenti: 240 min.

Abbattitore

VST BF200 SS

Abbattitore/congelatore progettato specificamente per le esigenze di abbattimento e congelamento professionale.

- Materiali: acciaio e alluminio
- Rapido raffreddamento e congelamento
- Mantenimento della temperatura
- Progettato per le cucine professionali
- Opzioni stand-alone o da incasso
- Refrigerante avanzato R290 pro ambiente
- Sbrinamento automatico e autoevaporazione
- Motore potente e silenzioso
- Gastronorm: 3 x GN1/2 (32,5 x 26,5 x 4~6,5 cm)
- Temperatura di abbassamento: -35°C
- Volt: 220~240V~ 50Hz 400W
- Garanzia: 2 anni
- 2 vassoi inclusi
- Dimensioni: 63 x 58,5 x 47,5 cm
- Dimensioni interne: 33 x 38 x 23,5 cm
- Peso: 39 kg



Abbattitore

VST BF300 SS

Abbattitore/congelatore progettato specificamente per le esigenze di abbattimento e congelamento professionale.

- Materiali: acciaio e alluminio
- Rapido raffreddamento e congelamento
- Mantenimento della temperatura
- Progettato per le cucine professionali
- Opzioni stand-alone o da incasso
- Refrigerante avanzato R290 pro ambiente
- Sbrinamento automatico e autoevaporazione
- Motore potente e silenzioso
- Gastronorm: 3~5 x GN1/1 (53 x 32,5 x 4~6,5 cm)
- Temperatura di abbassamento: -35°C
- Volt: 220~240V~ 50Hz 450W
- Garanzia: 2 anni
- 3 vassoi inclusi
- Dimensioni: 75 x 73 x 84,2 cm
- Dimensioni interne: 62,4 x 41 x 37,5 cm
- Peso: 66 kg



Stazione mobile sousvide

VST SC01 *



0 850007 199364

Carrello versatile ben progettato in acciaio inox, ideale per la cucina professionale e la ristorazione. Si tratta di un sistema mobile completo per la cottura sous vide e la sigillatura sottovuoto, che offre due alloggiamenti e un'ampia possibilità di stoccaggio per gli accessori da cucina. È inoltre dotato di 3 uscite e di un cavo retrattile da 60 cm, di coperchi removibili a molla con maniglia incorporata per un facile accesso e pulizia, e ha ruote scorrevoli lisce che si bloccano per una maggiore stabilità. L'altezza del carrello corrisponde a quella della maggior parte dei banconi da cucina professionali per utilizzare un ulteriore piano di appoggio quando i coperchi sono chiusi.

Stazione mobile sousvide

VST SC01

Carrello con ruote composto da due alloggiamenti capienti per contenere un forno ad acqua e un sigillatore per il sottovuoto. Componenti non inclusi.

- Materiali: acciaio e alluminio
- Watt: 2500 W
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 124,5 x 91,5 x 66 cm
- Peso: 16,7 kg