



Torna all'indice del catalogo

Visita il sito kunzigroup.com



TFA[®]

TFA





Con oltre 850 prodotti legati al meteo, TFA Dostmann è uno dei leader europei in questo settore.

Fondata nel 1964, l'azienda a gestione familiare è guidata da Axel Dostmann dal 1993.

110 dipendenti lavorano attualmente nella sede dell'azienda a Reicholzheim.

TFA riceve circa 80.000 ordini all'anno, per un volume di vendite di circa 6.5 milioni di prodotti in 80 diverse nazioni nel mondo.

Profondamente radicata nella regione, TFA mantiene un alto range verticale di prodotti, con i suoi moderni impianti di produzione per termometri, barometri, igrometri e bussole.

TFA lavora insieme a meteorologi, esperti informatici e designer per continuare a migliorare costantemente lo sviluppo dei suoi prodotti.

Distribuito in Italia da:





TF 98.1118.01

- Con collo mobile



4 009816 033116

TF 98.1118.01

Accendino elettrico ricaricabile ad arco, ideale per accendere candele, fornelli a gas, caminetti e barbecue senza l'utilizzo di fiamme libere. La forma dell'asta rende il dispositivo sicuro e comodo da usare. Un'ulteriore flessibilità è data dal collo mobile, che può essere regolato a seconda delle necessità.

- Funziona elettricamente con arco elettrico
- Si accende con il vento e con condizioni meteo sfavorevoli
- Ricarica tramite cavo Micro-USB (incluso)
- Tempi di ricarica: 1,5- 2 ore
- Economico e rispettoso dell'ambiente
- Con coperchio di sicurezza e spegnimento automatico
- Una spia a LED indica quando la batteria è scarica
- Dimensione: 21,9 x 2,6 x 1,8 cm
- Peso: 58 gr





TF 38.2035.04

- Colore: verde



4 009816 030269



TF 38.2040.01

- Colore: nero



4 009816 032119



TF 38.2039.05

- Colore: rosso



4 009816 031921



TF 38.1008



4 009816 294135

TF 38.2035.04

Timer da casa a forma di cubo con 4 conti alla rovescia preimpostati. Ponete il cubo con il conto alla rovescia desiderato verso l'alto su una superficie piana e liscia e il conto alla rovescia inizia immediatamente. Per fermare il timer ponete in alto il lato del cubo con lo "0" o il lato del vano batterie.

- Display con conto alla rovescia lato vano batterie
- Intervallo: preimpostato fisso, 3 - 4 - 5 - 6 minuti
- Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V (non incluse)
- Dimensione: 6 x 6 x 6 cm
- Peso: 58 gr

TF 38.2040.01

Timer da casa a forma di cubo con 4 conti alla rovescia preimpostati. Ponete il cubo con il conto alla rovescia desiderato verso l'alto su una superficie piana e liscia e il conto alla rovescia inizia immediatamente. Per fermare il timer ponete in alto il lato del cubo con lo "0" o il lato del vano batterie.

- Display con conto alla rovescia lato vano batterie
- Intervallo: preimpostato fisso, 3 - 5 - 7 - 10 minuti
- Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V (non incluse)
- Dimensione: 6 x 6 x 6 cm
- Peso: 58 gr

TF 38.2039.05

Timer da casa a forma di cubo con 4 conti alla rovescia preimpostati. Ponete il cubo con il conto alla rovescia desiderato verso l'alto su una superficie piana e liscia e il conto alla rovescia inizia immediatamente. Per fermare il timer ponete in alto il lato del cubo con lo "0" o il lato del vano batterie.

- Display con conto alla rovescia lato vano batterie
- Intervallo: preimpostato fisso, 1 - 2 - 3 - 5 minuti
- Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V (non incluse)
- Dimensione: 6 x 6 x 6 cm
- Peso: 58 gr

TF 38.1008

Timer da cucina a forma di cuoco in plastica con movimento in metallo, fino a 60 minuti.

- Dimensione: Ø 58 x 104 mm
- Peso: 85 gr



TF 30.2028.02



4 009816 021229



TF 38.2025



4 009816 021335



TF 38.2021.01



4 009816 025807

TF 30.2028.02

Termometro per la misurazione della temperatura degli ambienti interni e del frigorifero.

- Impostabile in °C o °F
- Con simbolo frigo da +4°C a +8°C
- Supporto flessibile per il montaggio a parete e al tavolo con calamita
- Ambito di misurazione: da -20°C a +50°C
- Alimentazione: 1 batteria CR2025 (inclusa)
- Dimensioni: 68 x 24 (14) x 43 (61) mm
- Peso: 31 gr

TF 38.2025

Doppio timer da cucina.

- Cronometro e timer
- Ampio display fino a 99 ore e 59 sec
- Funzione di memoria
- Lampada LED di avviso
- 3 Livelli di volume
- Calamita per il fissaggio, montaggio a muro o sistemazione su piano d'appoggio
- Alimentazione: 2 batterie AAA
- Dimensione: 76 x 91 x 21 mm
- Peso: 86 gr

TF 38.2021.01

Timer digitale con cronometro digitale e countdown.

- Ampio display
- Funzione di memoria
- Con calamita per il fissaggio
- Supporto
- Clip
- Gancio
- Tempo fino a 99 minuti, 59 secondi
- Alimentazione: 1 batteria AAA (inclusa)
- Dimensione: 83 x 28 x 70 mm
- Peso: 68 gr





TF 38.1020



4 009816 013279



TF 14.1024



4 009816 020741



TF 14.1002.6090



4 009816 380418

TF 38.1020

Timer da cucina fino a 60 minuti.

- Dimensione: 75 x 57 x 93 mm
- Peso: 82 gr

TF 14.1024

Termometro per grassi in acciaio inox.

- Dimensione: Ø 51 x 60 x 162 mm
- Peso: 43 gr

TF 14.1002.6090

Termometro per arrosti in acciaio inossidabile.

- Facilmente lavabile
- Indicazione delle temperature di cottura dei vari tipi di carne
- Dimensione: Ø 51 x 120 mm
- Peso: 28 gr



TF 14.1008



4 009816 037862



TF 14.4005



4 009816 036452



TF 14.4002



4 009816 036377



TF 14.1032.60



4 009816 038678

TF 14.1008

Termometro da cucina in materiale plastico.

- Ambito di misurazione: da -10°C a +110°C
- Dimensione: Ø 36 x 338 mm
- Peso: 55 gr

TF 14.4005

Termometro per congelatore in materiale plastico con gancio.

- Dimensione: Ø 52 x 11 x 68 mm
- Peso: 9 gr

TF 14.4002

Termometro per congelatore.

- Materiale plastico con gancio
- Dimensione: 15 x 11 x 151 mm
- Peso: 10 gr

TF 14.1032.60

Speciale termometro per zuccheri.

- Gabbietta zincata smontabile
- Ambito di misurazione: da +80°C a +220°C
- Dimensione: Ø 35 x 44 x 365 mm
- Peso: 90 gr



TF 14.1503



TF 14.1509.01



TF 14.1503

Termometro e timer digitale per arrosto e forno.

Per la preparazione ottimale di carne e pollame attraverso il monitoraggio della temperatura interna.

- Adatto per il forno o la griglia, ideale anche per la cottura a basse temperature.
- Indicazione della temperatura del forno e del cibo
- Temperatura regolabile individualmente
- Allarme al raggiungimento della temperatura impostata
- Scala di misurazione in °C e °F
- Timer
- Cronometro
- Magnete
- Sonda in acciaio inox con cavo da 1 m
- Ambito di misurazione: da 0°C a +300°C
- Alimentazione: 1 batteria 1,5V AAA (inclusa)
- Dimensioni: 72 x 24 x 87 mm
- Peso: 112 gr

TF 14.1509.01

Termometro digitale in grado di monitorare la temperatura ottimale per la preparazione della carne. Adatto per forno o grill e ideale anche per la cottura a bassa temperatura

- Display a colori, retroilluminato con tasti a sensore
- Allarme al raggiungimento della temperatura
- Supporto magnetico per il fissaggio
- Sonda in acciaio Inox
- Campo di temperatura: - 30°C a 300°C
- Alimentazione: batterie 2 x 1,5V AAA (non incluse)
- Dimensione: 72 x 25(49) x 72 mm
- Peso: 67 gr



TF 14.1504



TF 14.1504

Termometro e timer digitale radiocontrollato per barbecue. Per la preparazione ottimale di carne e pollame attraverso il monitoraggio della temperatura interna e del forno.

- Adatto per il forno o la griglia, ideale anche per la cottura a basse temperature.
- Indicazione della temperatura del forno e del cibo (fino a 40 m)
- Programmato per vari tipi di carne e livelli di cottura
- Temperatura regolabile individualmente
- Allarme al raggiungimento della temperatura impostata
- Timer
- Cronometro
- Sonda in acciaio inox con cavo da 80 cm
- Magnete
- Ambito di misurazione: da 0°C a +300°C
- Alimentazione: 2 batterie 1,5V AAA (incluse)
- Dimensioni: 60 x 21 x 105 mm
- Peso: 67 gr

TF 14.1510.02

Termometro universale da cucina con sonda, ideale per la preparazione ottimale di carne e pollame monitorando la temperatura interna. Può essere utilizzato per il forno o grill, anche per cotture a basse temperature.

- Indicazione della temperatura del forno e del cibo
- Temperatura regolabile individualmente
- Allarme al raggiungimento della temperatura impostata
- Timer
- Orologio digitale
- Magnete
- Sonda in acciaio inox con cavo da 120 cm
- Ambito di misurazione: da -20°C a +300°C
- Alimentazione: 2 batterie 1,5V AAA (non incluse)
- Dimensione: 6,4 x 2 x 9,9 cm
- Peso: 80 gr



TF 14.1510.02





TF 14.1500



Termo Jack
TF 30.1047.05



TF 30.1048



TF 14.1500

Termo-timer digitale da cucina.

- Controllo dei cibi in fase di preparazione, adatto anche per un uso professionale
- Allarme alla temperatura programmata (max-min)
- Sonda (160 mm) in acciaio inox con cavo di ca. 1 m resistente al calore
- Memorizzazione della temperatura max e min
- Scala di misurazione in °C e °F
- Orologio (12/24 ore)
- Timer (fino a 24 ore)
- Cronometro
- Calamita per il fissaggio
- Ambito di misurazione: da -10°C a +200°C
- Dimensione: 120 x 67 x 16 mm
- Peso: 160 gr



Termo Jack

TF 30.1047.05

Termometro digitale da cucina a immersione con sonda (60 mm)

- Misurazione di fluidi, sostanze plastiche e polverose con funzione di max e min
- Particolarmente adatto per cibi e bevande
- Impermeabile (IP65)
- Ambito di misurazione: da -40°C a +250°C
- Precisione: ±0,5°C tra -20°C e 150°C; ±1°C altrove
- Alimentazione: 1 batteria CR2032 (inclusa)
- Dimensione: 116 (192) x 38 x 20 mm
- Peso: 39 gr

TF 30.1048

Termometro digitale a immersione con sonda (140 mm).

- Misurazione di sostanze liquide, plastiche e polverose con funzione di max e min
- Impermeabile (IP55)
- Spegnimento automatico
- Custodia
- Ambito di misurazione: da -50°C a +300°C
- Precisione:
 - ±1°C tra -10°C e 100°C
 - ±2°C tra -50°C e -10°C e >100-200°C
 - ±3°C altrove
- Alimentazione: 1 batteria LR44 (inclusa)
- Dimensione: 25 x 17 x 235 (245) mm
- Peso: 24 gr





P200
TF 30.1015



Pocket-Digitemp
TF 30.1018



P200

TF 30.1015

Termometro professionale digitale a sonda (110 mm) per il controllo della temperatura di aria, gas, liquidi e materie plastiche. Ideale per alimentari (HACCP), artigianato, industria, agricoltura e tempo libero.

- Funzione di max e min
- Sonda con circa 60 cm di cavo
- Commutabile in °C e °F
- Funzione pausa
- Impermeabile
- Clip e base d'appoggio posteriore
- Impermeabile (IP65)
- Risoluzione: 0,1° C
- Ambito di misurazione: da -40°C a +200°C
- Precisione:
 - ± 1°C (da -25°C a +150°C)
 - ± 1,5°C (resto)
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)
- Dimensione: 66 x 20 (36) x 109 mm
- Peso: 93 gr

Pocket-Digitemp

TF 30.1018

Termometro digitale a immersione con sonda (125 mm).

- Misurazione di fluidi, sostanze plastiche e polverose con funzione di max e min
- Particolarmente adatto per cibi e bevande
- Impermeabile
- Una misurazione al secondo
- Tasto ON/OFF e pausa
- Commutabile in °C e °F
- Clip e custodia in plastica
- Impermeabile (IP65)
- Confezione con astuccio di plastica con clip
- Ambito di misurazione: da -40°C a +200°C
- Precisione:
 - ±0,8°C tra 0°C e 100°C
 - ±1°C tra -20°C e 0°C
 - ±1,5°C altrove
- Alimentazione: 1 batteria LR44 (inclusa)
- Dimensione: 205 x 20 x 16 mm
- Peso: 29 gr





Mini-Flash
TF 31.1108



4 009816 012029



TF 30.1034



4 009816 016522



Mini-Flash

TF 31.1108

Termometro ad infrarossi.

- Misurazione della temperatura senza contatto con le superfici
- Tempo di misurazione: 1 sec
- Indicazione della temperatura attuale
- Misurazione max e min
- Funzione pausa e blocco
- Commutatore °C e °F
- Ambito di misurazione: da -33°C a +220°C
- Precisione: ±2%
- Alimentazione: 1 batteria CR2032 (inclusa)
- Dimensioni: 68 x 37 x 18 mm
- Peso: 31 gr



TF 30.1034

Termometro di controllo digitale con cavo sonda (3 m).

- Indicatore della temperatura attuale
- Funzione di max e min
- Funzione pausa
- Allarme al superamento dei limiti impostabili di temperatura
- Impermeabile (IP65)
- Commutabile °C e °F
- Con calamita e piedino
- Ambito di misurazione:
Temperatura: da -50°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%
- Precisione: ± 0.5°C e ±1% tra 30 e 80%
- Alimentazione: batteria CR2032 (inclusa)
- Dimensione: 86 x 57 x 30 mm
- Peso: 100 gr

ScanTemp 330
TF 31.1134.06



ScanTemp 330

TF 31.1134.06

Termometro a infrarossi.

- Puntatore con raggio laser
- Tempo di misurazione: 1 sec
- Retroilluminazione
- Ambito di misurazione: da -50°C a +330°C
- Alimentazione: 1 batteria 9V (inclusa)
- Dimensione: 32 x 78 x 133 mm
- Peso: 97 gr



RAY Termometro a infrarossi
TF 31.1136.20




RAY Termometro a infrarossi

TF 31.1136.20

Termometro ad infrarossi per la misurazione della temperatura senza contatto con le superfici, strumento versatile per la casa, ideale per gli alimenti.

- Puntatore con raggio laser
- Tempo di misurazione: 1 sec
- Retroilluminazione
- Ambito di misurazione: da -50°C a +500°C
- Precisione: da $\pm 1,5^\circ\text{C}$ a $\pm 3^\circ\text{C}$ a seconda del campo di misura
- Rapporto distanza di misurazione/punto 12:1
- Alimentazione: 2 batterie AAA 1.5 V (non incluse)
- Dimensione: 3,9 x 11 x 14,4 cm
- Peso: 144 gr





TF 60.2537.01



4 009816 029782



Sky

TF 35.1152.01



4 009816 033215



Quadro

TF 35.1098



4 009816 019059

TF 60.2537.01

Sveglia radiocontrollata a colori con funzione di ricarica USB.

- Datario
- Cronometro
- Due livelli di luminosità
- Due uscite USB
- Indicatore della temperatura o dell'umidità interna
- Cavo USB e cavo d'alimentazione inclusi
- Allarme con funzione snooze
- Ambito di misurazione:
Temperatura: da 0°C a +50°C
Umidità: da 20% a 99%
- Alimentazione: batterie 2 x 1,5 V AAA (non incluse)
- Dimensione: 95 x 61 x 133 mm
- Peso: 176 gr

Sky

TF 35.1152.01

La stazione meteorologica wireless Sky fornisce informazioni utili sulla tua casa e sul tuo giardino in modo chiaro e preciso grazie ai simboli meteorologici sul display che mostrano le condizioni attuali del tempo e le previsioni per il giorno successivo.

- Sveglia con funzione snooze e allarme temperatura esterna
- Display a 2 colori con retroilluminazione
- Orologio radiocontrollato con data e giorno della settimana
- Indicazione permanente dei valori esterni massimi e minimi con reset automatico dopo 24 ore
- Una memoria aggiuntiva con reset manuale permette la visualizzazione dei valori massimi e minimi in un periodo di tempo auto-selezionato
- Indicazione della temperatura e dell'umidità interna per zone
- Previsioni del tempo
- Trasmettitore wireless per la temperatura/umidità (max 60 m)
- Frequenza di trasmissione: 433 MHz
- Ambito di misurazione:
Interno: da -10 a +50°C
Esterno: da -20 a +50°C
Umidità: da 20 a 99%
- Alimentazione: 3 batterie AAA da 1,5 V. Per il trasmettitore: 2 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
- Dimensione: 12,3 x 5,2 x 11,7 cm
- Peso: 217 gr



Quadro

TF 35.1098

Stazione barometrica radio controllata con sensore.

- Indicatore della temperatura esterna e dell'umidità
- Tendenza della temperatura
- Funzione di max e min
- Previsione del tempo con simboli
- Orologio con allarme, snooze e datario
- Fasi lunari
- Sistemazione su piano d'appoggio
- Ambito di misurazione:
Interna: da 0°C a +50°C
Esterna: da -20°C a +60°C
Umidità: da 20% a 99%
- Alimentazione: 2 batterie alcaline AA (incluse)
- Dimensione: 130 x 230 x 130 mm
- Peso: 149 gr



TF 98.1040.01



TF 60.1017.01



TF 60.1020.53



TF 60.1020.06



TF 60.1510.01



TF 60.1019



TF 98.1040.01

Sveglia radiocontrollata con indicatore analogico.

- Allarme con funzione snooze
- Display digitale per la visualizzazione data/secondi
- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: 96 x 55 x 116 mm
- Peso: 140 gr

TF 60.1017.01

Sveglia elettronica con indicatore analogico.

- Retroilluminata
- Allarme con funzione snooze
- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: 110 x 60 x 92 mm
- Peso: 166 gr

TF 60.1020..

Sveglia elettronica con indicatore analogico.

- Allarme con funzione snooze
- Lancette florescenti
- Retroilluminazione
- Alimentazione: 1 batteria AA (non inclusa)
- Dimensione: 62 x 33 x 62 mm
- Peso: 46 gr

TF 60.1510.01

Sveglia elettronica.

- Orologio analogico
- Lancette Fluorescenti
- Retroilluminazione
- Allarme con funzione snooze
- Alimentazione: batterie: 1 x 1,5V AAA, (non include)
- Dimensioni: 75 x 31 x 75 mm
- Peso: 81 g

TF 60.1019

Sveglia elettronica.

- Display analogico
- Meccanismo silenzioso "Sweep"
- Lancette fluorescenti
- Alimentazione: 1 batteria AA (non inclusa)
- Dimensione: 57 x 29 x 57 mm
- Peso: 40 g



Bingo
TF 60.2528.01



Venice wireless
TF 30.3056.10



Bingo

TF 60.2528.01

Sveglia radio controllata.

- Ampio display retroilluminato con sensore della luminosità
- Due sveglie con funzione snooze
- Data
- Temperatura interna
- Ambito di misurazione: da -10°C a +50°C
- Alimentazione: 2 batterie AA (incluse)
- Dimensione: 81 x 33 x 81 mm
- Peso: 116 gr

Venice wireless

TF 30.3056.10

Stazione barometrica digitale wireless da piscina, dotata di trasmettitore galleggiante.

- Per piscina o lago
- La trasmissione della temperatura avviene tramite apposito sensore galleggiante con profondità di 180 mm e pannello solare
- Funzione di max e min
- Trasmettitore per la temperatura esterna (max. 60 m)
- Orologio radio controllato con allarme, espandibile fino a 7 trasmettitori di temperatura/umidità (opzionale)
- Ambito di misurazione:
Interno: da 0°C a +60°C
Piscina: da -40°C a +60°C
Umidità: da 20 a 99%
- Alimentazione: 4 batterie AAA (non incluse)
- Dimensione: 116 x 24 x 126 mm
- Peso: 168 gr





reddot winner 2024
watch design

Clock in the box

TF 60.3020.04

• Colore: verde



4 009816 039804



Clock in the box

TF 60.3020.05

• Colore: rosso



4 009816 039811




Clock in the box

TF 60.3020.06

• Colore: blu



4 009816 039828



Clock in the box

TF 60.3020.30

• Colore: multicolore



4 009816 039729

Come accessorio per la casa, questo orologio da parete si adatta a cucine, soggiorni, corridoi e qualsiasi stanza in cui si voglia creare un elemento visivo di spicco. Si adatta anche alla camera da letto o allo studio perché il suo movimento a scorrimento funziona silenziosamente e riduce al minimo il ticchettio. L'orologio è disponibile in quattro diverse opzioni di colore.

Questo orologio da parete di design è anche un maestro di efficienza: il suo meccanismo di qualità è alimentato da una batteria AA che dura eccezionalmente a lungo, fino a 3 anni.

Nella confezione compatta del CLOCK IN THE BOX è incluso il meccanismo dell'orologio e le 12 parti a innesto del quadrante dell'orologio. L'orologio può essere assemblato in modo semplice e veloce ed è subito pronto per decorare le vostre pareti.

Andreas Brückner contribuisce a dare forma ai prodotti TFA da oltre 25 anni. Il design di questo orologio da parete è stato creato esclusivamente tramite controllo della testa. A causa della sua progressiva malattia di SM, Andreas ha dovuto modificare il suo modo di lavorare più volte e ora controlla i suoi programmi di grafica solo muovendo la testa. Data la sua sorprendente storia, vogliamo incoraggiare chiunque abbia capacità limitate in qualsiasi modo a provare cose nuove e a rendere realtà ciò che sembra impossibile.

Per promuovere la ricerca sulla SM e il sostegno, per ogni articolo venduto doniamo 1 € alla Società tedesca per la sclerosi multipla del Baden-Württemberg.

Clock in the box

TF 60.3020 ..

Orologio da parete da assemblare dal design senza tempo, creato dal designer Andreas Brückner. Il quadrante è composto da 12 parti separate che si incastrano con un semplice sistema di inserimento in plastica di alta qualità. Disponibile in 3 diverse opzioni di colore.

- Pacchetto regalo compatto
- Movimento silenzioso "Sweep"
- Orologio di qualità ($\pm 0,5$ secondi/giorno)
- Alimentazione: 1 batteria AA (non inclusa)
- Dimensione: 40 x 3,7 x 40 cm
- Peso: 33 g







TF 30.2017.01



TF 30.3048



TF 30.1011



TF 30.2017.01

Mini termometro digitale.

- Dotato di base di sostegno posteriore
- Ambito di misurazione: da -10°C a +60°C
- Alimentazione: 1 batteria LR44 (inclusa)
- Dimensione: 54 x 16 (30) x 39 mm
- Peso: 22 gr

TF 30.3048

Termometro radio controllato da interno ed esterno. Indicazione permanente dei valori più alti e più bassi con reset automatico dopo 24 h.

- Misurazione della temperatura mediante un trasmettitore
- Allarme temperatura
- Ambito di misurazione:
Interno: da -10°C a +50°C
Esterno: da -20°C a +50°C
- Alimentazione trasmettitore: 30.3193, 2x 1,5V AAA (non incluse)
- Dimensione: 137 x 17 (38) x 83 mm
- Peso: 105 gr

TF 30.1011

Termometro digitale max-min.

- Ampio display per temperatura interna ed esterna separati
- Sonda esterna con cavo ultrasottile (ca. 3 m)
- Montaggio a muro o sistemazione su piano d'appoggio
- Ambito di misurazione:
Interno: da -10°C a +50°C
Esterno: da -50°C a +70°C
- Alimentazione: 1 batteria AAA (inclusa)
- Dimensione: 102 x 21 (50) x 110 mm
- Peso: 147 gr



TF 60.3017



4 009816 023278



TF 98.1091



4 009816 017512



TF 98.1072



4 009816 018014



TF 98.1077



4 009816 016621



TF 60.3514



4 009816 025340

TF 60.3017

Orologio da muro.

- Cornice in plastica argento
- Cassa piatta
- Alimentazione: 1 batteria AA (non inclusa)
- Dimensione: Ø 280 x 40 mm
- Peso: 329 gr

TF 98.1091

Orologio da muro radio controllato.

- Corpo in alluminio spazzolato e vetro
- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: Ø 250 x 41 mm
- Peso: 490 gr

TF 98.1072

Orologio da muro con termometro e igrometro.

- Cornice in plastica argento
- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: Ø 265 x 45 mm
- Peso: 303 gr

TF 98.1077

Orologio da muro con copertura in vetro.

- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: Ø 300 x 46 mm
- Peso: 640 gr

TF 60.3514

Orologio da muro radiocontrollato.

- Cornice in plastica argento
- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: Ø 330 x 42 mm
- Peso: 626 gr



TF 30.5053.01.02



4 009816 036711



Style

TF 30.5021.02



4 009816 019738



TF 30.5005



4 009816 007469



TF 30.5033.02



4 009816 025784

TF 30.5053.01.02

Termo-igrometro digitale, disponibile in set da 2 pezzi.

- Funzione di max e min
- Base d'appoggio posteriore
- Ambito di misurazione:
Temperatura: da -10°C a +50°C
Umidità relativa: da 10% a 99%
- Alimentazione: 1 x 3V CR2032 (inclusa)
- Dimensioni: 46 x 13 (34) x 43 mm
- Peso: 25 gr

Style

TF 30.5021.02

Termo-igrometro digitale.

- Indicatore della temperatura o dell'umidità interna
- Funzione di max e min
- Orologio
- Montaggio a muro o sistemazione su piano d'appoggio
- Ambito di misurazione:
Interna: da -20°C a +50°C
Umidità: da 20 a 99%
- Alimentazione: batteria CR2030
- Dimensione: 105 x 105 x 14 mm
- Peso: 95 gr

TF 30.5005

Termo-igrometro elettronico.

- Funzione di max e min
- Base d'appoggio posteriore
- Ambito di misurazione:
Temperatura: da -10°C a +60°C
Umidità relativa: da 10% a 99%
- Dimensioni: 54 x 39 x 15 mm
- Peso: 22 gr

TF 30.5033.02

Termo-igrometro digitale.

- Indicazione della temperatura interna e dell'umidità della stanza
- Funzione di max e min
- Orologio e datario
- Sveglia con funzione snooze
- Allarme orario
- Ambito di misurazione:
Interno: da 0°C a +50°C
Umidità: da 20% a 90%
- Alimentazione: 1 batteria AA (non inclusa)
- Dimensione: 94 x 37 x 94 mm
- Peso: 95 gr



TF 12.1016




4 009816 034229



TF 12.1003.05



4 009816 032812



TF 12.2051.05



4 009816 024992



TF 12.2051.06



4 009816 025005

TF 12.1016

Termometro da interno in quercia con scala in alluminio.

- Dimensione: 42 x 14 x 200 mm
- Peso: 64 gr

TF 12.1003.05

Termometro da interno in faggio.

- Dimensione: 31 x 16 x 180 mm
- Peso: 34 gr

TF 12.2051 ..

Termometro da interno e esterno in metallo laccato di 2 colori diversi rosso, e azzurro.

- Dimensione: 50 x 13 x 192 mm
- Peso: 62 gr



TF 10.3016



TF 20.1002.03



TF 10.3016

Termometro per temperatura max-min, in plastica nera.

- Dimensione: 60 x 28 x 220 mm
- Peso: 76 gr

TF 20.1002.03

Stazione meteorologica in noce con 3 quadranti.

- Barometro
- Termometro
- Igrometro
- Dimensione: Ø 70/70/70 mm, 110 x 36 x 272 mm
- Peso: 361 gr



TF 44.1002



Klimatherm

TF 45.2005



TF 44.1002

Igrometro con lunetta in ottone.

- Dimensione: Ø 102 x 35 x 113 mm
- Peso: 61 gr

Klimatherm

TF 45.2005

Termo-igrometro con lunetta in ottone.

- Dimensione: Ø 102 x 35 x 113 mm
- Peso: 61 gr



HiTrax Walk
TF 42.2003



HiTrax Walk

TF 42.2003

Contapassi elettronico per fare jogging o passeggiate.

- Misuratore della distanza percorsa (km/miglia)
- Consumo calorico
- Alimentazione: 1 batteria LR44 (inclusa)
- Dimensione: 48 x 19 x 36 mm
- Peso: 16 gr



TF 43.3000



TF 43.3000

Lente d'ingrandimento 2x e 4x

- Dimensione: Ø 70 x 19 x 168 mm
- Peso: 40 gr



TF 43.3002



TF 43.3002

Lente d'ingrandimento 2x e 4x

- Dimensione: Ø 96 x 21 x 215 mm
- Peso: 84 gr





Voyager
TF 43.1008



Voyager

TF 43.1008

Binocolo 10 x 25, pieghevole e tascabile.

- Prisma: a tetto
- Campo visivo: 5,6 °, 98 m/1.000 m
- Custodia inclusa
- Dimensioni: 105 x 113 x 35 mm
- Peso: 184 gr