



Torna all'indice del catalogo

Visita il sito kunzigroup.com



TFA[®]

TFA





Con oltre 850 prodotti legati al meteo, TFA Dostmann è uno dei leader europei in questo settore.

Fondata nel 1964, l'azienda a gestione familiare è guidata da Axel Dostmann dal 1993.

110 dipendenti lavorano attualmente nella sede dell'azienda a Reicholzheim.

TFA riceve circa 80.000 ordini all'anno, per un volume di vendite di circa 6.5 milioni di prodotti in 80 diverse nazioni nel mondo.

Profondamente radicata nella regione, TFA mantiene un alto range verticale di prodotti, con i suoi moderni impianti di produzione per termometri, barometri, igrometri e bussole.

TFA lavora insieme a meteorologi, esperti informatici e designer per continuare a migliorare costantemente lo sviluppo dei suoi prodotti.

Distribuito in Italia da:





TF 98.1118.01

- Con collo mobile



4 009816 033116



TF 98.1119.01

- Con collo fisso



4 009816 033130

TF 98.1118.01

Accendino elettrico ricaricabile ad arco, ideale per accendere candele, fornelli a gas, caminetti e barbecue senza l'utilizzo di fiamme libere. La forma dell'asta rende il dispositivo sicuro e comodo da usare. Un'ulteriore flessibilità è data dal collo mobile, che può essere regolato a seconda delle necessità.

- Funziona elettricamente con arco elettrico
- Si accende con il vento e con condizioni meteo sfavorevoli
- Ricarica tramite cavo Micro-USB (incluso)
- Tempi di ricarica: 1,5- 2 ore
- Economico e rispettoso dell'ambiente
- Con coperchio di sicurezza e spegnimento automatico
- Una spia a LED indica quando la batteria è scarica
- Dimensione: 21,9 x 2,6 x 1,8 cm
- Peso: 58 gr

TF 98.1119.01

Accendino elettrico ricaricabile ad arco, ideale per accendere candele, fornelli a gas, caminetti e barbecue senza l'utilizzo di fiamme libere. La forma dell'asta rende il dispositivo sicuro e comodo da usare.

- Funziona elettricamente con arco elettrico
- Si accende con il vento e con condizioni meteo sfavorevoli
- Ricarica tramite cavo Micro-USB (incluso)
- Tempi di ricarica: 1,5- 2 ore
- Economico e rispettoso dell'ambiente
- Con coperchio di sicurezza e spegnimento automatico
- Una spia a LED indica quando la batteria è scarica
- Dimensione: 19,2 x 2,6 x 1,9 cm
- Peso: 52 gr



BatteryCheck

TF 98.1126.01




4 009816 036285

BatteryCheck

TF 98.1126.01

Tester per batterie compatto e robusto, per il controllo veloce del livello di potenza delle batterie ricaricabili (AAA, AA, C, D) pile non ricaricabili (1,2V / 1,5V / 3,0V) e batterie a blocco da 9V. Indicazione della potenza residua della batteria in volt e dello stato di carica con scala a colori.

- Alimentazione: non richiede un'alimentazione propria
- Dimensioni: 89 (150) x 25 x 27 mm
- Peso: 38 gr





TF 38.2035.04

- Colore: verde



4 009816 030269



TF 38.2040.01

- Colore: nero



4 009816 032119



TF 38.2039.05

- Colore: rosso



4 009816 031921



TF 38.1008



4 009816 294135

TF 38.2035.04

Timer da casa a forma di cubo con 4 conti alla rovescia preimpostati. Ponete il cubo con il conto alla rovescia desiderato verso l'alto su una superficie piana e liscia e il conto alla rovescia inizia immediatamente. Per fermare il timer ponete in alto il lato del cubo con lo "0" o il lato del vano batterie.

- Display con conto alla rovescia lato vano batterie
- Intervallo: preimpostato fisso, 3 - 4 - 5 - 6 minuti
- Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V (non incluse)
- Dimensione: 6 x 6 x 6 cm
- Peso: 58 gr

TF 38.2040.01

Timer da casa a forma di cubo con 4 conti alla rovescia preimpostati. Ponete il cubo con il conto alla rovescia desiderato verso l'alto su una superficie piana e liscia e il conto alla rovescia inizia immediatamente. Per fermare il timer ponete in alto il lato del cubo con lo "0" o il lato del vano batterie.

- Display con conto alla rovescia lato vano batterie
- Intervallo: preimpostato fisso, 3 - 5 - 7 - 10 minuti
- Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V (non incluse)
- Dimensione: 6 x 6 x 6 cm
- Peso: 58 gr

TF 38.2039.05

Timer da casa a forma di cubo con 4 conti alla rovescia preimpostati. Ponete il cubo con il conto alla rovescia desiderato verso l'alto su una superficie piana e liscia e il conto alla rovescia inizia immediatamente. Per fermare il timer ponete in alto il lato del cubo con lo "0" o il lato del vano batterie.

- Display con conto alla rovescia lato vano batterie
- Intervallo: preimpostato fisso, 1 - 2 - 3 - 5 minuti
- Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V (non incluse)
- Dimensione: 6 x 6 x 6 cm
- Peso: 58 gr

TF 38.1008

Timer da cucina a forma di cuoco in plastica con movimento in metallo, fino a 60 minuti.

- Dimensione: Ø 58 x 104 mm
- Peso: 85 gr



TF 38.2005



TF 38.2008



TF 38.2021.01



TF 38.2005

Timer e cronometro digitale.

- Display fino a 99 min e 59 sec
- Funzione memoria
- Calamita per il fissaggio
- Dimensione: 48 x 17 x 88 mm
- Peso: 33 gr

TF 38.2008

Timer e cronometro digitale.

- Ampio display fino a 99 min e 59 sec
- Funzione memoria
- Calamita per il fissaggio
- Sostegno
- Dimensione: 83 x 27 x 71 mm
- Peso: 60 gr

TF 38.2021.01

Timer digitale con cronometro digitale e countdown.

- Ampio display
- Funzione di memoria
- Con calamita per il fissaggio
- Supporto
- Clip
- Gancio
- Tempo fino a 99 minuti, 59 secondi
- Alimentazione: 1 batteria AAA (inclusa)
- Dimensione: 83 x 28 x 70 mm
- Peso: 68 gr



TF 38.1020



4 009816 013279



TF 38.2025



4 009816 021335



TF 14.1024



4 009816 020741



TF 14.1002.6090



4 009816 380418



TF 30.2028.02



4 009816 021229



TF 14.1004.60



4 009816 038098

TF 38.1020

Timer da cucina fino a 60 minuti.

- Dimensione: 75 x 57 x 93 mm
- Peso: 82 gr

TF 38.2025

Doppio timer da cucina.

- Cronometro e timer
- Ampio display fino a 99 ore e 59 sec
- Funzione di memoria
- Lampada LED di avviso
- 3 Livelli di volume
- Calamita per il fissaggio, montaggio a muro o sistemazione su piano d'appoggio
- Alimentazione: 2 batterie AAA
- Dimensione: 76 x 91 x 21 mm
- Peso: 86 gr

TF 14.1024

Termometro per grassi in acciaio inox.

- Dimensione: Ø 51 x 60 x 162 mm
- Peso: 43 gr

TF 14.1002.6090

Termometro per arrosti in acciaio inossidabile.

- Facilmente lavabile
- Indicazione delle temperature di cottura dei vari tipi di carne
- Dimensione: Ø 51 x 120 mm
- Peso: 28 gr

TF 30.2028.02

Termometro per la misurazione della temperatura degli ambienti interni e del frigorifero.

- Impostabile in °C o °F
- Con simbolo frigo da +4°C a +8°C
- Supporto flessibile per il montaggio a parete e al tavolo con calamita
- Ambito di misurazione: da -20°C a +50°C
- Alimentazione: 1 batteria CR2025 (inclusa)
- Dimensioni: 68 x 24 (14) x 43 (61) mm
- Peso: 31 gr

TF 14.1004.60

Termometro da forno in acciaio inox.

- Dimensione: 77 x 42 x 71 mm
- Peso: 85 gr



TF 14.1008



4 009816 037862



TF 14.4005



4 009816 036452



TF 14.4002



4 009816 036377



TF 14.1007



4 009816 003010

TF 14.1008

Termometro da cucina in materiale plastico.

- Ambito di misurazione: da -10°C a +110°C
- Dimensione: Ø 36 x 338 mm
- Peso: 55 gr

TF 14.4005

Termometro per congelatore in materiale plastico con gancio.

- Dimensione: Ø 52 x 11 x 68 mm
- Peso: 9 gr

TF 14.4002

Termometro per congelatore.

- Materiale plastico con gancio
- Dimensione: 15 x 11 x 151 mm
- Peso: 10 gr

TF 14.1007

Speciale termometro per zuccheri.

- Gabbietta zincata smontabile
- Ambito di misurazione: da +80°C a +220°C
- Dimensione: Ø 35 x 44 x 365 mm
- Peso: 90 gr



TF 14.1503



4 009816 024435

TF 14.1503

Termometro e timer digitale per arrosto e forno. Per la preparazione ottimale di carne e pollame attraverso il monitoraggio della temperatura interna.

- Adatto per il forno o la griglia, ideale anche per la cottura a basse temperature.
- Indicazione della temperatura del forno e del cibo
- Temperatura regolabile individualmente
- Allarme al raggiungimento della temperatura impostata
- Scala di misurazione in °C e °F
- Timer
- Cronometro
- Magnete
- Sonda in acciaio inox con cavo da 1 m
- Ambito di misurazione: da 0°C a +300°C
- Alimentazione: 1 batteria 1,5V AAA (inclusa)
- Dimensioni: 72 x 24 x 87 mm
- Peso: 112 gr

TF 14.1504

Termometro e timer digitale radiocontrollato per barbecue. Per la preparazione ottimale di carne e pollame attraverso il monitoraggio della temperatura interna e del forno.

- Adatto per il forno o la griglia, ideale anche per la cottura a basse temperature.
- Indicazione della temperatura del forno e del cibo (fino a 40 m)
- Programmato per vari tipi di carne e livelli di cottura
- Temperatura regolabile individualmente
- Allarme al raggiungimento della temperatura impostata
- Timer
- Cronometro
- Sonda in acciaio inox con cavo da 80 cm
- Magnete
- Ambito di misurazione: da 0°C a +300°C
- Alimentazione: 2 batterie 1,5V AAA (incluse)
- Dimensioni: 60 x 21 x 105 mm
- Peso: 67 gr

TF 14.1509.01

Termometro digitale in grado di monitorare la temperatura ottimale per la preparazione della carne. Adatto per forno o grill e ideale anche per la cottura a bassa temperatura

- Display a colori, retroilluminato con tasti a sensore
- Allarme al raggiungimento della temperatura
- Supporto magnetico per il fissaggio
- Sonda in acciaio Inox
- Campo di temperatura: - 30°C a 300°C
- Alimentazione: batterie 2 x 1,5V AAA (non incluse)
- Dimensione: 72 x 25(49) x 72 mm
- Peso: 67 gr



TF 14.1504



4 009816 025029



TF 14.1509.01



4 009816 030139



TF 14.1500



TF 14.1500

Termo-timer digitale da cucina.

- Controllo dei cibi in fase di preparazione, adatto anche per un uso professionale
- Allarme alla temperatura programmata (max-min)
- Sonda (160 mm) in acciaio inox con cavo di ca. 1 m resistente al calore
- Memorizzazione della temperatura max e min
- Scala di misurazione in °C e °F
- Orologio (12/24 ore)
- Timer (fino a 24 ore)
- Cronometro
- Calamita per il fissaggio
- Ambito di misurazione: da -10°C a +200°C
- Dimensione: 120 x 67 x 16 mm
- Peso: 160 gr



TF 14.1510.02



TF 14.1510.02

Termometro universale da cucina con sonda, ideale per la preparazione ottimale di carne e pollame monitorando la temperatura interna. Può essere utilizzato per il forno o grill, anche per cotture a basse temperature.

- Indicazione della temperatura del forno e del cibo
- Temperatura regolabile individualmente
- Allarme al raggiungimento della temperatura impostata
- Timer
- Orologio digitale
- Magnete
- Sonda in acciaio inox con cavo da 120 cm
- Ambito di misurazione: da -20°C a +300°C
- Alimentazione: 2 batterie 1,5V AAA (non incluse)
- Dimensione: 6,4 x 2 x 9,9 cm
- Peso: 80 gr



TF 30.1061.01



4 009816 033338



Termo Jack

TF 30.1047.05




4 009816 023520



TF 30.1048



4 009816 022967



Pocket-Digitemp

TF 30.1018



4 009816 008947



TF 30.1061.01

Termometro digitale tascabile e pieghevole con sonda (110 mm), ideale per il monitoraggio della temperatura di cibi e bevande con una misurazione veloce e precisa.

- Display retroilluminabile
- Apribottiglie e attacco magnetico integrati
- Impermeabile (IP67)
- Funzione MAX/MIN e HOLD
- Ambito di misurazione: da - 50°C a +300°C
- Precisione: +/-1°C
- Alimentazione: 1 batteria CR2032 (inclusa)
- Dimensione: 160 (275) x 44 x 21 mm
- Peso: 71 gr



Termo Jack

TF 30.1047.05

Termometro digitale da cucina a immersione con sonda (60 mm)

- Misurazione di fluidi, sostanze plastiche e polverose con funzione di max e min
- Particolarmente adatto per cibi e bevande
- Impermeabile (IP65)
- Ambito di misurazione: da - 40°C a +250°C
- Precisione: ±0,5°C tra -20°C e 150°C; ±1°C altrove
- Alimentazione: 1 batteria CR2032 (inclusa)
- Dimensione: 116 (192) x 38 x 20 mm
- Peso: 39 gr

TF 30.1048

Termometro digitale a immersione con sonda (140 mm).

- Misurazione di sostanze liquide, plastiche e polverose con funzione di max e min
- Impermeabile (IP55)
- Spegnimento automatico
- Custodia
- Ambito di misurazione: da - 50°C a +300°C
- Precisione:
 - ±1°C tra -10°C e 100°C
 - ±2°C tra -50°C e -10°C e >100-200°C
 - ±3°C altrove
- Alimentazione: 1 batteria LR44 (inclusa)
- Dimensione: 25 x 17 x 235 (245) mm
- Peso: 24 gr

Pocket-Digitemp

TF 30.1018

Termometro digitale a immersione con sonda (125 mm).

- Misurazione di fluidi, sostanze plastiche e polverose con funzione di max e min
- Particolarmente adatto per cibi e bevande
- Impermeabile
- Una misurazione al secondo
- Tasto ON/OFF e pausa
- Commutabile in °C e °F
- Clip e custodia in plastica
- Impermeabile (IP65)
- Confezione con astuccio di plastica con clip
- Ambito di misurazione: da -40°C a +200°C
- Precisione:
 - ±0,8°C tra 0°C e 100°C
 - ±1°C tra -20°C e 0°C
 - ±1,5°C altrove
- Alimentazione: 1 batteria LR44 (inclusa)
- Dimensione: 205 x 20 x 16 mm
- Peso: 29 gr



Mini-Flash
TF 31.1108



Mini-Flash

TF 31.1108

Termometro ad infrarossi.

- Misurazione della temperatura senza contatto con le superfici
- Tempo di misurazione: 1 sec
- Indicazione della temperatura attuale
- Misurazione max e min
- Funzione pausa e blocco
- Commutatore °C e °F
- Ambito di misurazione: da -33°C a +220°C
- Precisione: ±2%
- Alimentazione: 1 batteria CR2032 (inclusa)
- Dimensioni: 68 x 37 x 18 mm
- Peso: 31 gr



P200
TF 30.1015



P200

TF 30.1015

Termometro professionale digitale a sonda (110 mm) per il controllo della temperatura di aria, gas, liquidi e materie plastiche. Ideale per alimentari (HACCP), artigianato, industria, agricoltura e tempo libero.

- Funzione di max e min
- Sonda con circa 60 cm di cavo
- Commutabile in °C e °F
- Funzione pausa
- Impermeabile
- Clip e base d'appoggio posteriore
- Impermeabile (IP65)
- Risoluzione: 0,1° C
- Ambito di misurazione: da -40°C a +200°C
- Precisione:
± 1°C (da -25°C a +150°C)
± 1,5°C (resto)
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)
- Dimensione: 66 x 20 (36) x 109 mm
- Peso: 93 gr



TF 30.1034



TF 30.1034

Termometro di controllo digitale con cavo sonda (3 m).

- Indicatore della temperatura attuale
- Funzione di max e min
- Funzione pausa
- Allarme al superamento dei limiti impostabili di temperatura
- Impermeabile (IP65)
- Commutabile °C e °F
- Con calamita e piedino
- Ambito di misurazione:
Temperatura: da -50°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%
- Precisione: ± 0.5°C e ±1% tra 30 e 80%
- Alimentazione: batteria CR2032 (inclusa)
- Dimensione: 86 x 57 x 30 mm
- Peso: 100 gr

ScanTemp 450
TF 31.1137.10



ScanTemp 330
TF 31.1134.06



RAY Termometro a infrarossi
TF 31.1136.20



**ScanTemp 450
TF 31.1137.10**

Termometro ad infrarossi per la misurazione della temperatura senza contatto con le superfici.

- Puntatore con raggio laser circolare
- Tempo di misurazione: 1 sec
- Indicazione della temperatura attuale
- Misurazione max e min
- Funzione blocco, differenza e media
- Allarme per il superamento di limiti impostabili
- Retroilluminazione
- Possibilità di aggancio di sonda (Tipo K)
- Commutatore °C e °F
- Fodero
- Rapporto distanza/superficie misurata: 11:1
- Ambito di misurazione:
standard: da -60°C a +500°C
con sonda K: da -76°C a +1370°C
- Precisione:
standard: $\pm 2\%$ o $\pm 2\%$
con sonda: $\pm 1\%$ o $\pm 1\%$
- Alimentazione: 2 batterie AAA (include)
- Dimensioni: 40 x 72 x 174 mm
- Peso: 148 gr



**ScanTemp 330
TF 31.1134.06**

Termometro a infrarossi.

- Puntatore con raggio laser
- Tempo di misurazione: 1 sec
- Retroilluminazione
- Ambito di misurazione: da -50°C a +330°C
- Alimentazione: 1 batteria 9V (inclusa)
- Dimensione: 32 x 78 x 133 mm
- Peso: 97 gr

**RAY Termometro a infrarossi
TF 31.1136.20**

Termometro ad infrarossi per la misurazione della temperatura senza contatto con le superfici, strumento versatile per la casa, ideale per gli alimenti.

- Puntatore con raggio laser
- Tempo di misurazione: 1 sec
- Retroilluminazione
- Ambito di misurazione: da -50°C a +500°C
- Precisione: da $\pm 1,5^\circ\text{C}$ a $\pm 3^\circ\text{C}$ a seconda del campo di misura
- Rapporto distanza di misurazione/punto 12:1
- Alimentazione: 2 batterie AAA 1.5 V (non include)
- Dimensione: 3,9 x 11 x 14,4 cm
- Peso: 144 gr



Life
TF 35.1153.01



4 009816 033864



Neo Plus
TF 35.1109.IT



4 009816 020895

Life

TF 35.1153.01

La stazione meteorologica wireless Life fornisce informazioni utili sulla tua casa e sul tuo giardino.

- Display con retroilluminazione
- Comodo funzionamento con sensore a sfioramento
- Orologio con data
- Funzione di max e min
- Indicazione della temperatura e dell'umidità interna
- Previsioni del tempo (in base ai livelli di umidità)
- Trasmettitore wireless per la temperatura/umidità (max 60 m)
- Possibilità di collegamento con altri 2 trasmettitori
- Frequenza di trasmissione: 433 MHz
- Ambito di misurazione:
Interno: da 0 a +50°C
Esterno: da -30 a +70°C
Umidità: da 20 a 95%
- Alimentazione: 3 batterie AAA da 1,5 V . Per il trasmettitore:
2 batterie AA da 1,5 V (non incluse)
- Dimensione: 13,8 x 2,8 x 12,5 cm
- Peso: 198 gr

Neo Plus

TF 35.1109.IT

La stazione meteorologica wireless Neo Plus fornisce una previsione meteo futura: sole, nuvole o gocce di pioggia, il barometro elettronico integrato misura la pressione dell'aria e in base ai cambiamenti, comunica il meteo con l'icona di riferimento.

- Design brevettato TFA
- Orologio radiocontrollato con data e fasi lunari
- Funzione di max e min
- Indicazione della temperatura e dell'umidità interna
- Previsione del tempo (in base ai livelli di umidità)
- Tendenza della pressione atmosferica
- Trasmettitore wireless per la temperatura/umidità (max 100 m)
- Frequenza di trasmissione: 868 MHz
- Ambito di misurazione:
Interno: da -10 a +60°C
Esterno: da -40 a +60°C
Umidità: da 1 a 99%
- Alimentazione: 2 batterie AAA da 1,5 V . Per il trasmettitore:
2 batterie AA da 1,5 V (non incluse)
- Dimensione: 9,5 x 2 x 15,8 cm
- Peso: 125 gr



Wave
TF 30.3016.54.IT



4 009816 013088



Sky
TF 35.1152.01



4 009816 033215



Quadro
TF 35.1098



4 009816 019059

Wave

TF 30.3016.54.IT

Termometro senza fili Wave grazie a un trasmettitore wireless separato indica la temperatura esterna sul posto mentre un sensore interno misura la temperatura interna.

- Design brevettato TFA
- Orologio radiocontrollato, data e giorno della settimana, fuso orario ± 12 ore
- Funzione di max e min
- Indicazione della temperatura interna
- Trasmettitore wireless per la temperatura/umidità (max 100 m)
- Frequenza di trasmissione: 868 MHz
- Ambito di misurazione:
Interno: da -10 a $+60^\circ\text{C}$
Esterno: da -40 a $+60^\circ\text{C}$
- Alimentazione: 2 batterie AA da 1,5 V. Per il trasmettitore: 2 batterie AA da 1,5 V (include)
- Dimensione: 7 x 3 x 11,5 cm
- Peso: 101 gr

Sky

TF 35.1152.01

La stazione meteorologica wireless Sky fornisce informazioni utili sulla tua casa e sul tuo giardino in modo chiaro e preciso grazie ai simboli meteorologici sul display che mostrano le condizioni attuali del tempo e le previsioni per il giorno successivo.

- Sveglia con funzione snooze e allarme temperatura esterna
- Display a 2 colori con retroilluminazione
- Orologio radiocontrollato con data e giorno della settimana
- Indicazione permanente dei valori esterni massimi e minimi con reset automatico dopo 24 ore
- Una memoria aggiuntiva con reset manuale permette la visualizzazione dei valori massimi e minimi in un periodo di tempo auto-selezionato
- Indicazione della temperatura e dell'umidità interna per zone
- Previsioni del tempo
- Trasmettitore wireless per la temperatura/umidità (max 60 m)
- Frequenza di trasmissione: 433 MHz
- Ambito di misurazione:
Interno: da -10 a $+50^\circ\text{C}$
Esterno: da -20 a $+50^\circ\text{C}$
Umidità: da 20 a 99%
- Alimentazione: 3 batterie AAA da 1,5 V. Per il trasmettitore: 2 batterie AAA da 1,5 V (non include)
- Dimensione: 12,3 x 5,2 x 11,7 cm
- Peso: 217 gr



Quadro

TF 35.1098

Stazione barometrica radio controllata con sensore.

- Indicatore della temperatura esterna e dell'umidità
- Tendenza della temperatura
- Funzione di max e min
- Previsione del tempo con simboli
- Orologio con allarme, snooze e datario
- Fasi lunari
- Sistemazione su piano d'appoggio
- Ambito di misurazione:
Interna: da 0°C a $+50^\circ\text{C}$
Esterna: da -20°C a $+60^\circ\text{C}$
Umidità: da 20% a 99%
- Alimentazione: 2 batterie alcaline AA (include)
- Dimensione: 130 x 230 x 130 mm
- Peso: 149 gr



Sun Wireless
TF 35.1133.01



Sun Wireless

TF 35.1133.01

Stazione barometrica digitale wireless.

- Display a colori
- Funzione snooze
- Funzione di max e min
- Indicazione della temperatura interna
- Previsione del tempo
- Trasmettitore per la temperatura esterna (max. 60 m)
- Indicatore della tendenza di temperatura atmosferica
- Orologio radio controllato
- Ambito di misurazione:
Interno: da 0°C a +50°C
Esterno: da -20°C a +60°C
Umidità: da 20 a 95%
- Alimentazione: 2 batterie AAA (non include)
- Dimensione: 120 x 25 x 120 mm
- Peso: 168 gr



TF 60.2537.01



TF 60.2537.01

Sveglia radiocontrollata a colori con funzione di ricarica USB.

- Datario
- Cronometro
- Due livelli di luminosità
- Due uscite USB
- Indicatore della temperatura o dell'umidità interna
- Cavo USB e cavo d'alimentazione inclusi
- Allarme con funzione snooze
- Ambito di misurazione:
Temperatura: da 0°C a +50°C
Umidità: da 20% a 99%
- Alimentazione: batterie 2 x 1,5 V AAA (non include)
- Dimensione: 95 x 61 x 133 mm
- Peso: 176 gr



TF 60.2540.53



TF 60.2540.53

Sveglia radiocontrollata multitono.

- Sveglia con 25 suonerie differenti (classica, melodia, toni d'allarme, versi di animali)
- Datario
- Funzione snooze
- Retroilluminazione automatica al buio
- Ingresso USB
- Indicatore della temperatura esterna e umidità
- Ambito di misurazione:
Interno da -20 a +70°C
Umidità da 10 a 99%
- Alimentazione: 2 x 1,5V AA (non include)
- Dimensione: 133 x 76 x 35 mm
- Peso: 205 g



Twist
TF 60.2560.15



4 009816 037022



Bingo
TF 60.2528.01



4 009816 026149

Twist

TF 60.2560.15

Sveglia radiocontrollata dal design piatto ed elegante.

- Attivazione e disattivazione dell'allarme con una rotazione di 180°
- Orologio radiocontrollato ad altissima precisione
- Allarme snooze con durata regolabile
- Retroilluminazione notturna automatica (disattivabile)
- LCD polarizzante
- Fuso orario regolabile e modalità 12/24h
- Alimentazione: batterie 2 x AA 1.5 V (non incluse)
- Dimensione: 117 x 71 x 37 mm
- Peso: 116 gr

Bingo

TF 60.2528.01

Sveglia radio controllata.

- Ampio display retroilluminato con sensore della luminosità
- Due sveglie con funzione snooze
- Data
- Temperatura interna
- Ambito di misurazione: da -10°C a +50°C
- Alimentazione: 2 batterie AA (incluse)
- Dimensione: 81 x 33 x 81 mm
- Peso: 116 gr



TF 98.1040.01



4 009816 023889



TF 60.1017.01



4 009816 023872



TF 60.1020.53



4 009816 024619



TF 60.1020.06



4 009816 025821



TF 60.1510.01



4 009816 027672



TF 60.1019



4 009816 024367

TF 98.1040.01

Sveglia radiocontrollata con indicatore analogico.

- Allarme con funzione snooze
- Display digitale per la visualizzazione data/secondi
- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: 96 x 55 x 116 mm
- Peso: 140 gr

TF 60.1017.01

Sveglia elettronica con indicatore analogico.

- Retroilluminata
- Allarme con funzione snooze
- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: 110 x 60 x 92 mm
- Peso: 166 gr

TF 60.1020..

Sveglia elettronica con indicatore analogico.

- Allarme con funzione snooze
- Lancette florecenti
- Retroilluminazione
- Alimentazione: 1 batteria AA (non inclusa)
- Dimensione: 62 x 33 x 62 mm
- Peso: 46 gr

TF 60.1510.01

Sveglia elettronica.

- Orologio analogico
- Lancette Fluorescenti
- Retroilluminazione
- Allarme con funzione snooze
- Alimentazione: batterie: 1 x 1,5V AAA, (non incluse)
- Dimensioni: 75 x 31 x 75 mm
- Peso: 81 g

TF 60.1019

Sveglia elettronica.

- Display analogico
- Meccanismo silenzioso "Sweep"
- Lancette fluorescenti
- Alimentazione: 1 batteria AA (non inclusa)
- Dimensione: 57 x 29 x 57 mm
- Peso: 40 g



TF 60.3017



4 009816 023278



TF 98.1091



4 009816 017512



TF 98.1072



4 009816 018014



TF 60.3528.02



4 009816 029744



TF 98.1077



4 009816 016621



TF 60.3514



4 009816 025340

TF 60.3017

Orologio da muro.

- Cornice in plastica argento
- Cassa piatta
- Alimentazione: 1 batteria AA (non inclusa)
- Dimensione: Ø 280 x 40 mm
- Peso: 329 gr

TF 98.1091

Orologio da muro radio controllato.

- Corpo in alluminio spazzolato e vetro
- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: Ø 250 x 41 mm
- Peso: 490 gr

TF 98.1072

Orologio da muro con termometro e igrometro.

- Cornice in plastica argento
- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: Ø 265 x 45 mm
- Peso: 303 gr

TF 60.3528.02

Orologio da muro radio controllato con display analogico.

- Cornice in alluminio
- Quadrante bianco
- Modalità movimento "sweep" silenzioso
- Alimentazione: 1 batteria AA (non inclusa)
- Dimensione: Ø 300 x 45 mm
- Peso: 690 gr

TF 98.1077

Orologio da muro con copertura in vetro.

- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: Ø 300 x 46 mm
- Peso: 640 gr

TF 60.3514

Orologio da muro radiocontrollato.

- Cornice in plastica argento
- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Dimensione: Ø 330 x 42 mm
- Peso: 626 gr

TF 30.2017.01



TF 30.2017.01

Mini termometro digitale.

- Dotato di base di sostegno posteriore
- Ambito di misurazione: da -10°C a +60°C
- Alimentazione: 1 batteria LR44 (inclusa)
- Dimensione: 54 x 16 (30) x 39 mm
- Peso: 22 gr



TF 30.2018.01



TF 30.2018.01

Termometro digitale interno esterno.

- Misurazione della temperatura interna ed esterna mediante una sonda con cavo (ca. 2,5 m)
- Dotato di base di sostegno posteriore
- Ambito di misurazione:
Interno: da -10°C a +60°C
Esterno: da -40°C a +70°C
- Alimentazione: 1 batteria LR44 (inclusa)
- Dimensione: 54 x 16 (30) x 39 mm
- Peso: 38 gr



Domatic
TF 20.2045



Domatic
TF 20.2045

Stazione barometrica per ambienti esterni in alluminio/plastica e cover in vetro.

- Barometro
- Termometro
- Igrometro
- Dimensione: 146 x 70 x 216 mm
- Peso: 461 g



TF 30.3048



TF 30.1011



TF 30.3048

Termometro radio controllato da interno ed esterno. Indicazione permanente dei valori più alti e più bassi con reset automatico dopo 24 h.

- Misurazione della temperatura mediante un trasmettitore
- Allarme temperatura
- Ambito di misurazione:
Interno: da -10°C a +50°C
Esterno: da -20°C a +50°C
- Alimentazione trasmettitore: 30.3193, 2x 1,5V AAA (non incluse)
- Dimensione: 137 x 17 (38) x 83 mm
- Peso: 105 gr

TF 30.1011

Termometro digitale max-min.

- Ampio display per temperatura interna ed esterna separati
- Sonda esterna con cavo ultrasottile (ca. 3 m)
- Montaggio a muro o sistemazione su piano d'appoggio
- Ambito di misurazione:
Interno: da -10°C a +50°C
Esterno: da -50°C a +70°C
- Alimentazione: 1 batteria AAA (inclusa)
- Dimensione: 102 x 21 (50) x 110 mm
- Peso: 147 gr



Venice wireless
TF 30.3056.10



TF 30.5015



Venice wireless

TF 30.3056.10

Stazione barometrica digitale wireless da piscina, dotata di trasmettitore galleggiante.

- Per piscina o lago
- La trasmissione della temperatura avviene tramite apposito sensore galleggiante con profondità di 180 mm e pannello solare
- Funzione di max e min
- Trasmettitore per la temperatura esterna (max. 60 m)
- Orologio radio controllato con allarme, espandibile fino a 7 trasmettitori di temperatura/umidità (opzionale)
- Ambito di misurazione:
Interno: da 0°C a +60°C
Piscina: da -40°C a +60°C
Umidità: da 20 a 99%
- Alimentazione: 4 batterie AAA (non incluse)
- Dimensione: 116 x 24 x 126 mm
- Peso: 168 gr

TF 30.5015

Termo-igrometro digitale.

- Funzione di max e min con reset automatico
- Secondo max e min con reset manuale
- Display per umidità e per temperatura separati
- Impostabile in °C o °F
- Montaggio a muro o sistemazione su piano d'appoggio
- Ambito di misurazione:
Temperatura: da -10°C a +70°C
Umidità: da 20% a 99%
- Dimensione: 91 x 18 (75) x 134 mm
- Peso: 100 gr



Pop
TF 30.3051.02



TF 30.5053.01.02



TF 30.5005



Style
TF 30.5021.02



TF 30.5033.02



Pop

TF 30.3051.02

Termometro digitale wireless.

- Funzione di max e min
- Ampio display per temperatura interna ed esterna separati
- Trasmettitore per la temperatura esterna (max. 50 m)
- Orologio
- Ambito di misurazione:
Interno: da 0°C a +50°C
Esterno: da -20°C a +60°C
- Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)
- Dimensione: 60 x 23 (50) x 90 mm
- Peso: 57 gr

TF 30.5053.01.02

Termo-igrometro digitale, disponibile in set da 2 pezzi.

- Funzione di max e min
- Base d'appoggio posteriore
- Ambito di misurazione:
Temperatura: da -10°C a +50°C
Umidità relativa: da 10% a 99%
- Alimentazione: 1 x 3V CR2032 (inclusa)
- Dimensioni: 46 x 13 (34) x 43 mm
- Peso: 25 gr

TF 30.5005

Termo-igrometro elettronico.

- Funzione di max e min
- Base d'appoggio posteriore
- Ambito di misurazione:
Temperatura: da -10°C a +60°C
Umidità relativa: da 10% a 99%
- Dimensioni: 54 x 39 x 15 mm
- Peso: 22 gr

Style

TF 30.5021.02

Termo-igrometro digitale.

- Indicatore della temperatura o dell'umidità interna
- Funzione di max e min
- Orologio
- Montaggio a muro o sistemazione su piano d'appoggio
- Ambito di misurazione:
Interna: da -20°C a +50°C
Umidità: da 20 a 99%
- Alimentazione: batteria CR2030
- Dimensione: 105 x 105 x 14 mm
- Peso: 95 gr

TF 30.5033.02

Termo-igrometro digitale.

- Indicazione della temperatura interna e dell'umidità della stanza
- Funzione di max e min
- Orologio e datario
- Sveglia con funzione snooze
- Allarme orario
- Ambito di misurazione:
Interno: da 0°C a +50°C
Umidità: da 20% a 90%
- Alimentazione: 1 batteria AA (non inclusa)
- Dimensione: 94 x 37 x 94 mm
- Peso: 95 gr



TF 12.3023



4 009816 355805



TF 12.1003.05



4 009816 032812



TF 12.1005



4 009816 002099



TF 12.1016



4 009816 034229



TF 12.2009



4 009816 032188



TF 12.2041.54



4 009816 012890

TF 12.3023

Termometro da interno-esterno in plastica nera.

- Dimensione: 31 x 12 x 145 mm
- Peso: 20 gr

TF 12.1003.05

Termometro da interno in faggio.

- Dimensione: 31 x 16 x 180 mm
- Peso: 34 gr

TF 12.1005

Termometro da interno in faggio.

- Dimensione: 56 x 19 x 250 mm
- Peso: 114 gr

TF 12.1016

Termometro da interno in quercia con scala in alluminio.

- Dimensione: 42 x 14 x 200 mm
- Peso: 64 gr

TF 12.2009

Termometro da interno-esterno in metallo bianco.

- Dimensione: 56 x 12 x 222 mm
- Peso: 66 gr

TF 12.2041.54

Termometro da interno-esterno in alluminio.


- Dimensione: 59 x 10 x 297 mm
- Peso: 79 gr



TF 12.2051.05



TF 12.2051.06



TF 10.3015.03



TF 10.2007



TF 12.2051 ..

Termometro da interno e esterno in metallo laccato di 2 colori diversi rosso, e azzurro.

- Dimensione: 50 x 13 x 192 mm
- Peso: 62 gr

TF 10.3015.03

Termometro per temperatura max-min, in plastica avorio.

- Dimensione: 85 x 45 x 232 mm
- Peso: 88 gr

TF 10.2007

Termometro per temperatura max-min, in alluminio.

- Dimensione: 50 x 24 x 220 mm
- Peso: 104 gr



TF 95.1001



TF 95.1001


Espositore da banco con 36 termometri assortiti.

- 10 x TF 12.1014 Termometro in quercia
- Dimensione: 41 x 14 x 137 mm
- Peso: 42 gr

- 8 x TF 12.1032.05 Termometro in faggio
- Dimensione: 34 x 10 x 152 mm
- Peso: 29 gr

- 9 x TF 12.3023.02 Termometro in plastica bianca
- Dimensione: 31 x 12 x 145 mm
- Peso: 20 gr

- 9 x TF 12.6001.0190 Termometro in plastica nera
- Dimensione: 34 x 15 x 160 mm
- Peso: 7 gr



TF 12.5000

- Dimensione: 160 mm



TF 12.5001.01

- Dimensione: 275 mm



TF 12.5002.01

- Dimensione: 420 mm



TF 12.5000

Termometro da esterno in metallo nero.

- Dimensione: 35 x 14 x 165 mm
- Peso: 36 gr

TF 12.5001.01

Termometro da esterno in metallo nero.

- Dimensione: 65 x 18 x 275 mm
- Peso: 109 gr

TF 12.5002.01

Termometro da esterno in metallo nero.

- Dimensione: 100 x 27 x 410 mm
- Peso: 291 gr



TF 47.1000



TF 10.3016



TF 47.1000

Pluviometro.

- Dimensione: 81 x 128 x 203 mm
- Peso: 112 gr

TF 10.3016

Termometro per temperatura max-min, in plastica nera.

- Dimensione: 60 x 28 x 220 mm
- Peso: 76 gr





TF 20.1002.03



4 009816 003447



TF 44.1002



4 009816 041180



Klimatherm
TF 45.2005



4 009816 003249



TF 45.2027



4 009816 020291



TF 45.2040.42



4 009816 028068

TF 20.1002.03

Stazione meteorologica in noce con 3 quadranti.

- Barometro
- Termometro
- Igrometro
- Dimensione: Ø 70/70/70 mm, 110 x 36 x 272 mm
- Peso: 361 gr

TF 44.1002

Igrometro con lunetta in ottone.

- Dimensione: Ø 102 x 35 x 113 mm
- Peso: 61 gr

Klimatherm

TF 45.2005

Termo-igrometro con lunetta in ottone.

- Dimensione: Ø 102 x 35 x 113 mm
- Peso: 61 gr

TF 45.2027

Termo-igrometro digitale con zone di comfort colorate per un clima sano.

- Indicatore della temperatura e dell'umidità interna
- Ambito di misurazione:
Interna: da -15°C a +55°C
Umidità: da 0 a 100%
- Montaggio a muro
- Dimensione: Ø 100 mm
- Peso: 105 gr

TF 45.2040.42

Termo-igrometro digitale con zone di comfort colorate per un clima sano.

- Indicatore della temperatura e dell'umidità interna
- Funzione di max e min
- Elevata precisione
- Corpo in plastica e anello cromato
- Montaggio a muro o sistemazione su piano d'appoggio
- Dimensione: Ø 71 mm
- Peso: 98 gr



HiTrax Walk
TF 42.2003



4 009816 012920



TF 38.2029



4 009816 025159



HiTrax Walk

TF 42.2003

Contapassi elettronico per fare jogging o passeggiate.

- Misuratore della distanza percorsa (km/miglia)
- Consumo calorico
- Alimentazione: 1 batteria LR44 (inclusa)
- Dimensione: 48 x 19 x 36 mm
- Peso: 16 gr

TF 38.2029

Cronometro.

- 1/100 secondi
- Tempo parziale
- Orologio
- Datario con giorni della settimana
- Allarme orario
- Sveglia con funzione snooze
- Cordoncino
- Range: fino a 23 ore, 59 minuti, 59 secondi
- Alimentazione: 1 batteria LR44 (inclusa)
- Dimensione: 70 x 23 x 89 mm
- Peso: 69 gr

TF 43.3000



4 009816 017291

TF 43.3002



4 009816 017314

TF 43.3004



4 009816 017338

TF 43.3000

Lente d'ingrandimento 2x e 4x

- Dimensione: Ø 70 x 19 x 168 mm
- Peso: 40 gr

TF 43.3002

Lente d'ingrandimento 2x e 4x

- Dimensione: Ø 96 x 21 x 215 mm
- Peso: 84 gr

TF 43.3004

Lente d'ingrandimento 3x con illuminazione.

- Alimentazione: 3 batterie LR1130 (incluse)
- Dimensione: Ø 66 x 31 x 172 mm
- Peso: 31 gr





Voyager
TF 43.1008



Voyager

TF 43.1008

Binocolo 10 x 25, pieghevole e tascabile.

- Prisma: a tetto
- Campo visivo: 5,6 °, 98 m/1.000 m
- Dimensioni: 105 x 113 x 35 mm
- Peso: 184 gr